

PANIEK- OPLOSSINGEN

- Alle componenten zijn samen getest
- Voldoen aan EN 179 en EN 1125
- Meer dan 900 goedgekeurde paniekoplossingen mogelijk

IVANA PANIEKOPLOSSINGEN

Al geruime tijd heeft Ivana een succesvol programma opbouw anti-paniekbeklag in haar programma. Onlangs is hier een forse uitbreiding op gekomen met **inbouw** paniekoplossingen voor houten en stalen deuren.

Geen risico

Bij het ontwerpen van gebouwen wordt vaak te weinig aandacht gegeven aan paniekoplossingen. In panieksituaties is er vaak sprake van een samenloop van omstandigheden die het vluchten moeilijker maken zoals rookontwikkeling, duisternis en mensen die de vluchtroutes niet kennen. Uiteraard wilt u geen enkel risico lopen als het gaat om mensenlevens. Daarom zijn er Europese normen ontwikkeld, NEN-EN 179 (nooduitgangen) en NEN-EN 1125 (paniekuitgangen), waarin is vastgelegd waaraan de oplossingen moeten voldoen.



EISEN NOODDEUR / NEN-EN 179



Bij nooddeuren gaat men uit van een relatief klein aantal gebruikers die bekend zijn met de situatie in het gebouw. Denk daarbij aan bijvoorbeeld flatgebouwen, appartementen complexen, kantoren en opslag- of stookruimten. Er mag een relatief eenvoudige sluiting (zonder sleutel) worden toegepast met een speciale deurkruk of drukplaat.



NEN-EN 179

- Kleine groep gebruikers
- Gebruikers zijn bekend met de omgeving
- Ontruimingsoefening is eenvoudig
- Geen openbaar publiek
- Bij calamiteiten zijn panieksituaties zeer ongebruikelijk

EISEN PANIEKDEUR / NEN-EN 1125



Deze norm geldt voor paniek/vluchtdeuren in gebouwen waar publiek vrij toegang heeft, een zgn. openbaar gebouw. Bijvoorbeeld ziekenhuizen, winkels, scholen, uitgaansgelegenheden, bibliotheken, bioscopen, theaters etc. Ook in ruimten of gebouwen waarbij het personeel, de bewoners, patiënten en anderen niet op de hoogte zijn van de plaats en de werking van het anti-paniekbekslag. In deze norm staat centraal dat een veilige en doeltreffende vluchtweg moet worden geboden. Een vluchtweg die met een minimale inspanning kan worden bediend, zonder dat men vooraf is ingelicht over de werking ervan. Voor vluchtdeuren geldt de eis dat onder de meest onaangename omstandigheden de deuren altijd geopend moeten kunnen worden door een relatief lichte druk op een horizontale bedieningsstang of -balk.

NEN-EN 1125

- **Grote groep gebruikers**
- **Gebruiker is onbekend met de omgeving**
- **Zicht kan worden belemmerd door duister of rook**
- **Bij calamiteiten kunnen panieksituaties plaatsvinden**



Als geheel getest

Het grootste probleem bij het samenstellen van paniekoplossingen is, dat het als een samengesteld pakket meestal niet voldoet aan de EN 179 of de EN 1125, en daarmee niet aan het Bouwbesluit. Hiervoor moeten namelijk alle onderdelen van de oplossing met elkaar getest zijn.

Alle componenten uit de Ivana systeemoplossingen zijn op elkaar afgestemd en ook als geheel getest zoals de normering voorschrijft. Hierdoor kunt u als verwerker of gebruiker vertrouwen op een goede én goedgekeurde vluchtweg.

Compleet

Het programma bestaat uit paniek insteek- en meerpuntsloten met de bijbehorende paniekbekslagen. U heeft de keuze uit RVS of Aluminium deurgarnituren. Beide varianten zijn SKG 3 sterren goedgekeurd en verkrijgbaar met of zonder cilinder kerntrekbeveiliging.



Het totale programma bestaat uit meer dan 900 verschillende variaties zodat er voor nagenoeg elke situatie wel een goedgekeurde oplossing te vinden is voor zowel **enkele als dubbele deuren**. Dit unieke concept onderscheidt zich door eenvoud.

Tevens heeft IVANA een configuratieblad ontwikkeld waarmee op eenvoudige wijze een oplossing uitgewerkt kan worden voor enkele en dubbele deuren. Dit resulteert in één artikelnummer voor de complete oplossing. Deze oplossing wordt in één pakket geleverd, waardoor u geen incomplete leveringen krijgt.

Neem contact op met uw Ivana leverancier voor meer informatie.



DEZE PRODUCTEN ZIJN O.A. VERKRIJGBAAR BIJ:



WWW.VANDIJK.COM

MEPPEL
Blankenstein 210
7943 PG MEPPEL
Tel. 0522 – 25 28 47

HOOGEVEEN
Stephensonstraat 39a
7903 AS HOOGEVEEN
Tel. 0528 – 26 31 85

EMMEN
Phileas Foggstraat 73
7823 AW EMMEN
Tel. 0591 – 63 44 54

info@vandijk.com